Bestellabfrage

Ausstattung für Aktionstag 2023 in Kooperation mit dem Kinderschutzbund



Umsetzung Aktionstag

Ich möchte den Aktionstag an folgendem Tag durchführen:

am Samstag, 16.09.2023

am Samstag, 30.09.2023

> Flyer DIN lang:

Maße: 105 x 210 mm (DIN lang)

Ausführung: 2-seitig Farbigkeit: 4/4-farbig

Auflagen:

500 Stück: 54,00 €* 1.000 Stück: 75,00 €* 2.500 Stück: 105,00 €*

Personalisierung: 46,00 €**

L lch bestelle Flyer: _____ Stück.





Poster DIN A3:

Maße: 297 x 420 mm (DIN A3)

Ausführung: 1-seitig Farbigkeit: 4/0-farbig

Auflagen:

5 Stück: 24,00 €* 10 Stück: 32,00 €* 15 Stück: 38,00 €*

Personalisierung: 46,00 €**

lch bestelle Poster: _____ Stück.





 Anzeige Print / online: Farbigkeit: 4/0-farbig Personalisierung: 46,00 €** Ich bestelle eine Print-Anzeige im Format:	Max Mustermann GmbH Musterstrate 0, 0,0000 Musterstradt
☐ Ich bestelle eine Online-Anzeige: ☐ Facebook-Anzeige zum Bewerben. ☐ JPG-Version der Printanzeige für Firmenwebsite.	
Maße: 600 x 200 mm Farbigkeit: 4/0-farbig Ausführung: für Fahrzeuglacke geeignet Auflagen: 5 Stück oder 10 Stück Preis auf Anfrage Personalisierung: 46,00 €** Ich bestelle Auto-Aufkleber: Stück.	

Firma:

Antwortfax bitte an 0800/8 828 222 oder per E-Mail an info@repanet.de!

Name: _____

Ort/Datum_____Unterschrift_____

^{*} Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten.

^{**} Bei Bereitstellung des Firmenlogos als eps-Datei. Aufbereitung des Logos nach Absprache und Aufwand. Paketpreis möglich.

^{***} Fragen Sie bei Ihrer Zeitung die Preise an und teilen Sie uns Ihr Wunschformat mit.

^{****} Eine Garantie, dass bei einer späteren Entfernung der Folie der Untergrundlack nicht beschädigt wird sowie eventuell daraus vermeintliche Schadensersatzansprüche gegen uns schließen wir hiermit ausdrücklich aus. Eine evtl. Ablösung des Lackes ist auch immer abhängig von der Zusammensetzung der verwendeten Lacke in Kombination mit dem Kleber der verwendeten Folie. Auch die Dauer der Anwendung der Klebefolien auf Untergründen ist entscheidend. Solche Vorkommnisse dürften i.d.R. aber eher selten sein. Wir empfehlen bei Unsicherheiten, zuvor immer einen Anwendungstest durchzuführen.